

LISA 1. Kehtivad kitsendused

Alljärgnevalt on toodud tabeli vormis maa- ja veealadele laienevad kitsendused. Tabelis on näidatud piirangu ulatus ja piirangu kehtestav õigusakt. Täpsemaks piirangute rakendamiseks või nendega põhjalikumalt tutvumiseks on vajalik õigusaktidega vahetult tutvuda (nt internetis: www.riigiteataja.ee).

Alljärgnevalt toodud õigusaktid on kajastatud 08.08.2018 seisuga.

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
Vesi				
Maaparandusala	Maaparandussüsteem	Määratud ala	Maaparandussüsteem on maatulundusmaa kuivendamiseks ja niisutamiseks ning keskkonnakaitseks vajalike ehitiste kogum, mis on kantud maaparandussüsteemide registrisse ning selle süsteemi toimimiseks vajalik eesvool.	Maaparandusseadus §-d 3, 12, 45...48, 65
Ranna ja kalda piiranguvöönd	Läänemeri	200 m	Ranna ja kalda piiranguvööndi laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piiri (tavaline veepiir).	Looduskaitseadus §-d 34, 35, 37
	Üle 10 ha suurune järv ja veehoidla ning üle 25 km ² valgalaga jõgi, oja, maaparandussüsteemi eesvool	100 m		
	Allikas ning kuni 10 ha suurune järv ja veehoidla ning kuni 25 km ² valgalaga jõgi, oja, maaparandussüsteemi eesvool	50 m		

Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd	Meresaartel	200 m	Ranna ja kalda ehituskeeluvööndi laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piiri (tavaline veepiir).	Looduskaitseadus §-d 34, 35, 38
	Küla selgelt piiritletaval kompaktsel asustusega alal (edaspidi tiheasustusala), v.a järgnevatel juhtudel.	50 m		
	Üle 10 ha suurune järv ja veehoidla ning üle 25 km ² suurune valgalaga jõgi, oja, maaparandussüsteemi eesvool	50 m		
	Allikas ning kuni 10 ha suurune järv ja veehoidla ning kuni 25 km ² valgalaga jõgi, oja, maaparandussüsteemi eesvool	25 m		
	Rannal ja järve või jõe kaldal metsamaal metsaseaduse § 3 lõike 2 tähenduses ulatub ehituskeeluvöönd ranna või kalda piiranguvööndi piirini	50...200 m		
	Vähendatud ja suurendatud ranna ehituskeeluvööndiga alad	Määratud ala		Ranna ehituskeeluvöönd on vähendatud varasemalt Sviby, Rumpo, Forby, Hosby ja Diby külades vastavalt kehtivale Vormsi valla üldplaneeringule, kehtivatele detailplaneeringutele ja vähendamise otsustele. <u>Sviby külas</u> on ranna ehituskeeluvööndit vähendatud katastriüksustel tunnusnumbriga 90701:003:0196, 90701:003:1732, 90701:003:0860, 90701:003:0529, 90701:003:0204, 90701:003:0325 ja 90701:003:0056. Lisaks on kehtiva üldplaneeringu kohaselt vähendatud maa-alal, mis on jätkuvalt riigimandis ja kuhu ei ole katastriüksuseid muudustatud.

			<p><u>Rumpo külas</u> on ranna ehituskeeluvööndit vähendatud katastriüksustel tunnustega 90701:002:0350, 90701:002:0008, 90701:002:0420, 90701:002:0240, 90701:002:0007, 90701:002:0700, 90701:002:0205, 90701:001:0651, 90701:002:0041, 90701:002:1160, 90701:001:0652, 90701:002:0720, 90701:002:0107, 90701:002:0025, 90701:002:0380, 90701:002:1150, 90701:002:0335, 90701:001:0727, 90701:001:0726, 90701:001:0725, 90701:001:0724, 90701:001:0723, 90701:001:0722, 90701:001:0721 ja 90701:001:0719.</p> <p><u>Forby külas</u> on ranna ehituskeeluvööndit vähendatud katastriüksustel tunnustega 90701:002:0065, 90701:002:1514, 90701:002:0230, 90701:002:0681, 90701:002:0961, 90701:002:0188, 90701:002:0135, 90701:002:0131, 90701:002:0112, 90701:002:0199, 90701:002:0136 ja 90701:002:0489.</p> <p><u>Hosby külas</u> on ranna ehituskeeluvööndit vähendatud katastriüksustel tunnustega 90701:003:0702, 90701:003:0510, 90701:003:0346, 90701:003:0285, 90701:003:0347, 90701:003:0348, 90701:003:0801, 90701:003:0760, 90701:003:0770, 90701:003:0705, 90701:003:0338, 90701:003:1300, 90701:003:0104, 90701:003:0181, 90701:003:0740, 90701:003:0732, 90701:003:0500, 90701:003:0288, 90701:003:0340 ja 90701:003:0350.</p> <p><u>Diby külas</u> on ranna ehituskeeluvööndit vähendatud katastriüksusel tunnusega 90701:001:0691.</p> <p><i>Täpsemalt vaata planeeringu jooniselt.</i></p>	
Lautrit ja paadisilda tohib rannale või kaldale rajada, kui see ei ole vastuolus ranna ja kalda kaitse eesmärkidega ja veeseaduse sätetega	Määratud juhud			Looduskaitseadus §-d 34, 35, 38; veeseadus § 8

Veekaitsevöönd	Läänemeri	20 m	Veekaitsevööndi laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piiri (tavaline veepiir).	Veeseadus § 29.
	Järved, veehoidlad, jõed, ojad, allikad, peakraavid ja kanalid ning maaparandus-süsteemide eesvool	10 m		
	Kuni 10 km ² valgalaga maaparandus-süsteemide eesvool	1 m		
Kallasrada	Laevatav avalikult kasutatav veekogu	10 m	Kallasraja laiuse arvestamise lähtejoon on põhikaardile kantud veekogu piiri (tavaline veepiir).	Keskkonnaseadustiku üldosa seadus § 38; veeseadus § 5; Vabariigi Valitsuse 08.03.2012 korraldus nr 116, Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
	Avalikult kasutatav veekogu	4 m		
	Üleujutatud kallasraja korral tekib ajutine kallasrada	2 m kaldariba	Ajutise kallasraja laiuse arvestamise lähtejoon on veeseisu piirjoon.	
Veehaarde sanitaarkaitseala	Puurkaev või puurkaevude rida	Määratud ala	Sanitaarkaitseala ulatus on kuni 50 m puurkaevust või kuni 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, kuni 50 m rea äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist kahe või enama puurkaevuga.	Veeseadus §-d 28, 28 ¹ ; Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukohta hooldusnõuded põhjavee kaitseks; sanitaarkaitseala määramise otsustused
	Veevõtukoht	Määratud ala	Sanitaarkaitseala ulatus on kuni 200 m veevõtukohest ülesvoolu, kuni 50 m allavoolu ning kuni 50 m veevõtukohest mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett võetakse vooluveekogust. Sanitaarkaitseala ulatus on veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse seisuveekogust.	
	Sanitaarkaitsealata veevõtukoht	Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m ³ ööpäevas ühe kinnisasja vajaduseks.	Sellise veevõtukohta hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister.	

Veekogu avalik kasutus	Veekogud	Määratud ala ja tingimused	Veekogu avalik kasutamine on suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine, kalapüük, veevõtt ning muul viisil veekogu kasutus, mis vastavalt veeseadusele ei ole vee erikasutus.	Keskonnaseadustiku üldosa seadus § 37; veeseadus § 5; Vabariigi Valitsuse 08.03.2012 korraldus nr 116, Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine
Supelrand	Ala veekogu ääres	Määratud ala ja tingimused	Supelranna kasutamise ja hooldamise korra kehtestab kohalik omavalitsus. Supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse määrab kohalik omavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringuga või projekteerimistingimustega. Supelrannal ei ole veekaitsevööndit.	Looduskaitseadus § 42

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
------------------	------------------	--------------------------	----------------	----------------------

Transpordiobjektid, tehnovõrgud ja -rajatised

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd	Maanteed	30 m	Avalikult kasutatava tee kaitsevööndi arvestamise lähtejoon on äärmise sõiduraja välimisest servast. Ulust saab täpsustada seaduses sätestatud tingimustel.	Ehitusseadustik §-d 71, 92; Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrus nr 72, Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri
Tee avalik kasutus	Riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee	Määratud ala ja tingimused	Riigitee on riigile kuuluv tee; kohalik tee osas täidab omaniku ülesandeid kohalik omavalitsus; eratee avaliku kasutamise aluseks on piiratud asjaõigus riigi või kohaliku omavalitsuse kasuks.	Ehitusseadustik § 92; eratee avaliku kasutamise kokkulepped
	Metsatee	Määratud ala ja tingimused	Metsatee on riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks, kui riigimetsa majandamist korraldab isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.	Ehitusseadustik § 93
Lennuvälja lähiümbrus ja kopteriväljak	Lennuvälja lähiümbrus ja kopteriväljak	Määratud ala (piirangupinnad, kaitsevöönd)	Maa-ala lennuvälja ja kopteriväljaku ümber, millel asuvatele ehitistele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud ning kus reguleeritakse lennuliiklust mõjutada võivad muud inimtegevust.	Lennundusseadus §-d 34, 34 ¹ , 34 ² , 35, 35 ² ; Majandus- ja taristuministri 26.05.2015 määrus nr 50, Lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbruse mõõtmel ja kõrguspiirangute miinimum- ja maksimummõõtmel ning lähiümbruse mõõtmel ja kõrguspiirangute miinimumnõuded

Elektripaigaldise kaitsevöönd	Kuni 1 kV nimipingega (k.a) õhuliin	2 m	Õhuliini kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool liini telge.	Ehitusseadustik §-d 70, 77, 80; seadme ohutuse seadus § 2; Majandus- ja taristuministri 26.05.2015 määrus nr 73, Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded
	1...35 kV nimipingega õhukaabel	3 m		
	1...35 kV nimipingega õhuliin	10 m		
	Õhuliini mastitõmmitis või -tugi või maandusjuht, mis ulatub väljapoole õhuliini kaitsevööndit	1 m	Kaitsevööndi ulatust arvestatakse õhuliini mastitõmmitisa või -toe või maandusjuhi väljapoole õhuliini kaitsevööndit ulatava osa projektsioonist.	
Elektripaigaldise kaitsevöönd	Maakaabelliin	1 m	Kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.	Ehitusseadustik §-d 70, 77, 80; seadme ohutuse seadus § 2; Majandus- ja taristuministri 26.05.2015 määrus nr 73, Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded
	Veekaabelliin	50...100 m	Kaitsevöönd on piki kaablit kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 meetri kaugusel ning jõgedes 50 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.	
	Alajaamad ja jaotusseadmed	2 m	Kaitsevöönd arvestatakse piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.	
Sideehitise kaitsevöönd	Sideehitis maismaal	1 m	Kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist, sideehitise või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitisataga raadiomasti korral välimiste tõmmitisate vundamendi välisservast ühendades tõmmitisad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral vundamendi välisservast arvates.	Ehitusseadustik §-d 70, 78, 80; Majandus- ja taristuministri 26.05.2015 määrus nr 73, Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded
	Sideehitis merel	0,25 meremiili	Sideehitise kaitsevööndi ulatus on mõlemal pool sideehitist sideehitise keskjoonest arvates.	
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd	Maa-alune ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni survetorustik	2...3 m	Kaitsevöönd ulatub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsevale maa-alale, õhuruumile või veekogule, kus kinnisaja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks. Kaitsevööndi ulatus sõltub torustiku sisemõõdust ja paigaldamise sügavusest.	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 3 ¹ ; Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
	Maa-alune ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vabavoolne torustik	2....5 m		

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muud ehitised	2 m	Kaitsevöönd ulatub ehitist ümbritseva piirdeaiani, selle puudumisel 2 m kaugusele ehitisest.	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 3 ¹ ; Keskkonnaministri 16.12.2005 määrus nr 76, Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus
---	--	-----	--	--

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
------------------	------------------	--------------------------	----------------	----------------------

Keskkonnakaitse

Välisõhu kaitse	Heiteallikas	Määratud objekt	Heiteallikas on saasteaineid, müra, infra- või ultraheli välisõhku väljutav objekt. Heiteallikad liigitatakse heiteallika geomeetria (punkt-, joon-, pind- ja ruumheiteallikateks) ja liikuvuse (paikne ja liikuv) põhjal. Heiteallika käitajale on seatud seadusega tingimused ja kohustused saasteainete heitkoguste vähendamiseks ning vajadusel loakohustus või registreering.	Atmosfääriõhu kaitse seadus §-d 1, 3, 4, 19, 24...29, 43, 47, 51, 55-58, 67-70, 79-80, 100-104, 144; tööstusheite seadus §-d 1-2, 16, 19, 25-26; rahvatervise seadus § 4; Keskkonnaministri 03.10.2016 määrus nr 32, Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded.
Kaitstav loodusobjekt	Kaitseala (maastikukaitseala)	Määratud ala	Kaitseala on inimtegevusest puutumatu hoitav või erinõuete kohaselt kasutatava ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust.	Looduskaitse seadus §-d 4, 10, 14, 15, 17, 21, 25, 91; Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 149, Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri.
	Hoiuala	Määratud ala	Hoiuala moodustatakse loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku soodsa seisundi tagamiseks, kui see ei ole tagatud muul Looduskaitse seadusega sätestatud viisil.	Looduskaitse seadus §-d 4, 10, 14, 15, 17, 21, 32, 33; Vabariigi Valitsuse 28.02.2006 määrus nr 59, Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas.
	Kaitsealused liigid	Määratud ala	Täpne määratlus iga liigi (I, II ja III kategooria) kohta eraldi. Kaitsealused liigid võivad paikneda kaitsealal.	Looduskaitse seadus §-d 4, 10, 14, 15, 17, 21, 48, 64, 65; Keskkonnaministri 21.07.2010 määrus nr 33, Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri; Keskkonnaministri 13.12.2006 määrus nr 73, Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri; Vabariigi Valitsuse 20.05.2004 määrus nr 195, I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu; Keskkonnaministri 19.05.2004 määrus nr 51, III kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine
	Püsielupaik	Määratud ala	Määratud ala.	Looduskaitse seadus §-d 4, 10, 14, 15, 17, 21, 50; Keskkonnaministri 17.04.2006 määrus nr 28, Kaitsealuste seeneliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri; Keskkonnaministri 27.12.2006 määrus nr 87, Kassikaku püsielupaikade

				kaitse alla võtmine; Keskkonnaministri 10.08.2006 määrus nr 58, II kaitsekategooria samblikuliikide püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri.
	Kaitstav looduse üksikobjekt	Määratud ala (kuni 50 m)	Kaitsevööndi suurus täpsustatakse kaitse alla võtmise määrusega.	Looduskaitseeadus §-d 4, 10, 14, 15, 17, 21, 68; Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrus nr 149, Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskiri; Keskkonnaministri 02.04.2003 määrus nr 27, Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri.
Keskkonnaseire	Keskkonnaseirejaam või -ala	Määratud objekt või ala	Määratud objekt või ala.	Keskkonnaseire seadus § 11...13.
Valgala reostus-kaitsevöönd	Hoidmisehitis	25...150 m	Kuja on arvestatud naftasaaduste hoidmisehitise mahuti välispinna või selle täitmis- või tühjendusava lubatud kõige väiksem kaugus suurõnnetuse ohuga ettevõttest, sanitaarkaitsealata kaevust ja tsiviilhoonest, v.a naftasaaduste hoidmisehitise teenindamisega seotud hoone.	Veeseadus § 26; Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 172, Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitseõuded.
	Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla	10...20 m	Kuja on arvestatud kanalisatsiooniehitise, v.a torustik, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest või joogivee salvkaevust. Kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee vooluhulgast.	Veeseadus § 26; Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitseõuded.
	Reoveepuhasti	20...100 m (kuni 2000 inimekvivalenti)		
	Ühiskanalisatsiooni puhgimissõlm	30 m		
Vääriselupaik	Vääriselupaik	Määratud ala ja tingimused	Vääriselupaik on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdise või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur.	Metsaseadus § 23; Keskkonnaministri 04.01.2007 määrus nr 2, Vääriselupaiga klassifikaator, valiku juhend, vääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimine ja vääriselupaiga kasutusõiguse arvutamise täpsustatud alused.
Kalmistu rahuvöönd	Kalmistu rahuvöönd	50 m	Kalmistu välispiir	Kalmistuseadus § 4, Veeseadus § 28.
	Kalmistu kuja	Kuni 200 m veehaardest, mis asub madalamal kalmistust		
	Kuja kalmistul	0,5 m põhjavee tasemest kõrgemale	Haua põhi	

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
-----------	-----------	-------------------	---------	---------------

Muinsuskaitse

Kultuurimälestis	Kinnismälestise kaitsevöönd	50 m (kui ei ole määratud teisiti)	Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis ei ole ette nähtud teisiti.	Muinsuskaitseseadus § 3, 24...26.
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------------

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
-----------	-----------	-------------------	---------	---------------

Riigikaitsetised ehitised

Riigikaitsetise ehitise piiranguvöönd	Riigikaitsetiline ehitis	25...2000 m	Riigikaitsetisel ehitisel on piiranguvöönd. Riigikaitsetise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumilise ulatuse ja andmed riigikaitsetise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister määrusega. Julgeolekuasutuse ehitise piirdeaiast, selle puudumisel hoone välisseinast või rajatise välispiirjoonest 50 meetri ulatuses ehitamine tuleb kooskõlastada julgeolekuasutusega. Julgeolekuasutus võib keelata hoone või rajatise ehitamise, kui hoone või rajatise ehitamine võib takistada julgeolekuasutuse ülesannete täitmist või avaldada mõju julgeolekuasutuse ehitise turvakeskkonnale.	Ehitusseadustik §-d 120, 121; Kaitseministri 26.06.2015 määrus nr 16, Riigikaitsetise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitsetise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta.
--	--------------------------	-------------	--	---

Kitsendus	Täpsustus	Kitsenduse ulatus	Seletus	Õiguslik alus
-----------	-----------	-------------------	---------	---------------

Administratiivne objekt

Geodeetilised märgid	Geodeetilise märgi kaitsevöönd	3...5 m	Geodeetilise märgi kaitsevöönd on geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt kitsendatakse inimtegevust.	Ruumiandmete seadus §-d 25, 26; Keskkonnaministri 28.06.2013 määrus nr 50, Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord.
-----------------------------	--------------------------------	---------	---	--

Maavarad

Maardla	Maardla	Määratud ala	Määratud ala.	Maapõuseadus § 5, 11, 13-16.
----------------	---------	--------------	---------------	------------------------------